

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KPP w Lubartowie - remont dachu budynku garażowego część niska</b>					
1		<b>REMONT DACHU</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	8.90+33.10+13.30	m	55.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.300</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3*5	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR-W 5-	Demontaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą	szt.		
d.1	08 0601-05	33	szt.	33.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
4	KNR 5-08	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
d.1	0604-03	(33.10+13.30+8.90)*2+(6.15+5.5)*2	m	133.900	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>133.900</b>
5	KNR-W 4-	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0349-01	(1.00*1.00*2.30)+(0.75*0.75*1.20)	m <sup>3</sup>	2.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.975</b>
6	KNR-W 4-	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0203-08	1.20*2.2*0.12	m <sup>3</sup>	0.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.317</b>
7	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0545-08	55.3*(0.33+0.25)	m <sup>2</sup>	32.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.074</b>
8	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasów podrynnowych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0514-01	55.30*0.33	m <sup>2</sup>	18.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.249</b>
9	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasa nadrynnowego	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0514-01	55.30*0.25	m <sup>2</sup>	13.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.825</b>
10	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
d.1	202 0519-03	15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	NNRNKB	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1	202 0517-04	86	m	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
12	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-02	337.36+49.5	m <sup>2</sup>	386.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.860</b>
13	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów papy po remoncie dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-09	2.34	m <sup>3</sup>	2.340	
	0109-10			<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
14	KNR-W 4-	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku do utylizacji (gruzu i odpadów budowlanych).	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-02	2.975	m <sup>3</sup>	2.975	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2.975</b>