


SCHODY PRZEKRÓJ SCH.2
skala 1:25



W.2.2 L=2860

Nr 8 4#12 L= 2860

Nr 11 19#10 co 150
L= 900

ZESTAWIENIE STALI

WYKAZ STALI KSZTAŁT.			Profil		Liczba kształt. w elemen.	Ilość elemen-tów	Liczba ogólna kształt.	Długość ogólna	Ciężar jed.	Ciężar elem.
Element	Rodzaj stali Norma	Nr	Oznaczenie	Klasa []						
			Rodzaj h(D)φ [mm] [mm]	s(g) [mm]	Długość [mm]	[sztuk]	[sztuk]	[sztuk]	[m]	[kg]
BS.KL.1.1	St3S	2	HEA 160		3 100	2	2	4	12,4	30,40
RAZEM									[kg]	377,0
Dodatek na spoiny 1,8%									[kg]	6,8
Suma									[kg]	383,7
RAZEM W KONSTRUKCJI									[szt]	1
										383,75

ZESTAWIENIE STALI

11	19	#10	900		17.1		
10	19	#10	1320		25.1		
9	19	#10	1420		27		
8	14	#12	2860			40	
7	73	#6	1300	94.9			
6	7	#12	5221			36.5	
5	7	#12	5485			38.4	
4	14	#12	1124			15.7	
3	14	#12	2696			37.7	
2	7	#12	6173			43.2	
1	7	#12	6097			42.7	
Nr	Ilość [szt]	Sred [mm]	Dług [mm]	#6	#10	#12	UWAGI
RAZEM wg srednic				m	94.9	69.2	254.2
MASA 1mb				kg/m	0.222	0.617	0.888
RAZEM wg srednic				kg	21.1	42.7	225.7
RAZEM wg gat. stali				kg	289.5		
RAZEM				kg	289.5		

UWAGA:

- WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW ZAGIĘTYCH PODANO W OBRYŚIE ZEWNĘTRZNYM
- KSZTAŁTY I ZAGIĘCIA PRĘTÓW PODANO W SPOSÓB SCHEMATYCZNY ŚREDNICE ZAGIĘĆ PRĘTÓW DOBIERAĆ WG PN-B-03264:2002
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

STAL PROFILOWA: St3S
BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB500W)
A-O (St0S)
OTULINA ZBROJENIA-20mm

 <div>„LubCom” Sp. z o.o. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3 www.lubcom.com.pl</div>		
Stadium: Projekt wykonawczy		Branża: KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku: SCHODY SCH 2 BUDYNEK NR 1		
Opis: Termomodernizacja i przebudowa obiektów KP w Międzyrzeczu Podlaskim wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów, działki nr ew. 913, 915, 1908/2 przy ul. Staromiejskiej 32.		
Projektant:	inż. BARBARA STANKIEWICZ nr upr. 81/LB/87	
Sprawdził:	mgr inż. RYSZARD BRYLA nr upr. LUB/0236/PWOK/14	
Data: WRZESIEŃ 2016	Skala: 1:25	Nr rys.: K04