


SCHODY PRZEKRÓJ SCH.1
skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI												
WYKAZ STALI KSZTAŁT.			Profil			Liczba kształt. w elemen.	Ilość elemen-tów	Liczba ogólna kształt.	Długość ogólna	Ciężar jed.	Ciężar elem.	
Element	Rodzaj stali Norma	Nr	Oznaczenie		Klasa []							
			Rodzaj	h(D)φ [mm] [mm]	s(g) [mm]							Długość [mm]
						[sztuk]	[sztuk]	[sztuk]	[m]	[kg/m]	[kg]	
BS.KL.1.4	St3S	1	HEA 160			3 100	1	4	4	12,4	30,40	377,0
BS.KL.1.5	St3S	2	HEA 160			3 100	2	2	4	12,4	30,40	377,0
RAZEM										[kg]	753,9	
Dodatek na spoiny 1,8%										[kg]	13,6	
Suma										[kg]	767,5	
RAZEM W KONSTRUKCJI										[szt]	1	
											767,49	

ZESTAWIENIE STALI						
9	121	#6	1345	162.7		
8	7	#12	4699		32.9	
7	7	#12	4389		30.7	
6	7	#12	6035		42.2	
5	7	#12	6253		43.8	
4	14	#12	1654		23.2	
3	14	#12	1382		19.3	
2	7	#12	3909		27.4	
1	7	#12	3871		27.1	
Nr	Ilość [szt]	Sred [mm]	Dług [mm]	#6	#12	UWAGI
RAZEM wg średnic				m	162.7	246.6
MASA 1mb				kg/m	0.222	0.888
RAZEM wg średnic				kg	36.1	219
RAZEM wg gat. stali				kg	255.1	
RAZEM				kg	255.1	

UWAGA:
- WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW ZAGIĘTYCH PODANO W OBRYŚIE ZEWNĘTRZNYM
- KSZTAŁTY I ZAGIĘCIA PRĘTÓW PODANO W SPOSÓB SCHEMATYCZNY
ŚREDNICE ZAGIĘĆ PRĘTÓW DOBIERAĆ WG PN-B-03264:2002
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

STAL PROFILOWA: St3S
BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB500W)
A-O (St0S)
OTULINA ZBROJENIA-20mm

 „LubCom” Sp. z o.o. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3 www.lubcom.com.pl		
Stadium: Projekt wykonawczy		Branża: KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku: SCHODY SCH 1 BUDYNEK NR 1		
Obiekt: Termomodernizacja i przebudowa obiektów KP w Międzyrzeczu Podlaskim wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów, działki nr ew. 913, 915, 1908/2 przy ul. Staromiejskiej 32.		
Projektant:	inż. BARBARA STANKIEWICZ nr upr. 81/LB/87	
Sprawdził:	mgr inż. RYSZARD BRYLA nr upr. LUB/0236/PWOK/14	
Data: WRZESIEŃ 2016	Skala: 1:25	Nr rys.: K03