


FUNDAMENT DO MOCOWANIA DRZWI TRENINGOWYCH




MATERIAŁY

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA # – AIIIIN (RB500W)

UWAGI:

1. PŁYTĘ POSADOWIĆ NA WYMIIENIONYM GRUNIE NA PASEK STABILIZOWANY CEMENTEM DO GŁĘBOKOŚCI 1,0 M P.P.T. (OKOŁO 70 CM).
2. DO BETONU DODAC ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO
3. OTULINA ZBROJENIA OD GRUNTU – 5 CM.

		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:
OBIEKT:	OGRODZENIE	
TEMAT:	FUNDAMENT DO MOCOWANIA DRZWI TRENINGOWYCH	
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Dr. Męcz. Majdanka 70/Grenadierów 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ośrodek dydaktyczno-sportowy.	
LOKALIZACJA:	ul. Droga Męczenników Majdanka 70/Grenadierów 3 20-331 Lublin; dz. nr ewid. 1/9, 1/10, 1/11 ob. 0011, ark. 1; 224/1, 224/2 ob. 0011, ark. 2; 1/1 ob. 0012, ark. 9; Jedn. ewid. 066301_1 Lublin	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Barbara Stankiewicz upr.bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń nr 81/LB/87	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ryszard Była upr.bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń nr LUB/0236/PWOK/14	
DATA:	31.08.2017 r.	SKALA:
	1:250	NR RYS.: 01