

**otrzymują
Uczestnicy postępowania
wg rozdzielnika**

dotyczy: przetargu nieograniczonego „**Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie**”, numer sprawy 49/57/19/SZP/D.

Informuję, że do Zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedstawia poniżej ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

„W pozycji wydajność obliczeniowa Zamawiający wymaga aby zaoferowany procesor osiągał w teście Passmark CPU Mark min 5700 pkt, a wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Mając na uwadze różne interpretacje przez Wykonawców powyższego wymagania, prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany wynik ma być wynikiem średnim, uzyskanym przez procesor ze wszystkich nadesłanych wyników cząstkowych, a nie tylko takich jakie wybierze sobie Wykonawca”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że oczekiwany wynik wydajności procesora zamieszczony na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ma być wynikiem średnim i jego wartość ma znajdować się w kolumnie pt. „Passmark CPU Mark”.

Pytanie nr 2

„W pozycji karta grafiki: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje konkretnego typu karty graficznej, czy pozostawia tę kwestię wykonawcom i możliwe jest zaoferowanie karty zintegrowanej w procesorze lub dedykowanej karty graficznej z własną pamięcią RAM?”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie oczekuje konkretnego typu ani modelu karty graficznej, akceptuje zarówno zaoferowanie karty zintegrowanej w procesorze jak również dedykowanej karty graficznej z własną pamięcią RAM.

Pytanie nr 3

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczył wykaz ewidencyjny numerów seryjnych i kluczy licencyjnych. O Ile numery seryjne to nic nadzwyczajnego o tyle klucze licencyjne dla oprogramowania systemowego i oprogramowania biurowego występują zazwyczaj w wersjach cyfrowych i są trwale zaszyte w BIOS danego urządzenia lub dostępne są dopiero w momencie przypisania licencji do konta Microsoft. Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego dostarczenia wykazu kluczy licencyjnych z dostarczanych urządzeń”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający przychyliła się do wniosku o wykreślenie zapisów SIWZ dotyczących konieczności dostarczenia wykazu kluczy licencyjnych z dostarczającymi urządzeniami.

Pytanie nr 4

„Dotyczy załącznika nr 1.11, pakiet nr 11

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby skaner był wyposażony w wyświetlacz, który będzie pokazywał nazwy profili użytkownika, które można indywidualnie parametryzować i nazywać stosując polski interfejs na wyświetlaczu skanera.

Dzięki temu operator w łatwy sposób wybiera zadanie, do wykonania w danej chwili bez konieczności ciągłego poszukiwania odpowiedniego profilu w aplikacji skanującej, co przyspiesza pracę i wpływa na oszczędność czasu”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w wyświetlacz.

Pytanie nr 5

„Zamawiający w Załączniku nr 1.11, pakiet 11 w pkt. 2 „Interfejs lokalny” zawarł wymóg Sieciowy RJ-45 100 MBit. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało fizycznie wbudowany port LAN?”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie posiadało wbudowany port LAN. Zamawiający nie dopuszcza realizacji funkcjonalności portu LAN za pomocą zewnętrznych adapterów, przejściówek, itp.

Pytanie nr 6

„Dotyczy załącznika nr 1.11, pakiet nr 11 punkt 1.

Zamawiający w specyfikacji skanerów zawarł wymóg, aby skaner miał moduł skanera płaskiego. Czy Zamawiający wymaga aby moduł skanera płaskiego posiadał krawędź do skanowania książek lub dokumentów, które posiadają grzbiet. Takie rozwiązanie daje użytkownikowi większe możliwości jak również ułatwia skanowanie najróżniejszych typów dokumentów jak okładki książek wraz z zawartością, teczki akt spraw itp.”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wymaga dodatkowego parametru w postaci krawędzi do skanowania książek lub dokumentów, które posiadają grzbiet.

Pytanie nr 7

„Dotyczy załącznika nr 1.11, pakiet nr 11 punkt 8 – Funkcje skanowania: pomijanie pustych stron, automatyczna korekta położenia ukośnego, automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, automatyczne obracanie obrazów, rozpoznawanie kodów kreskowych, skanowanie do pliku PDF umożliwiającego przeszukiwanie, kompresja plików JPEG, TIFF, PDF Standardem wśród producentów skanerów dokumentowych jest oferowanie powyższych funkcji skanowania zarówno dla sterowników TWAIN jak i ISIS. Czy zamawiający również wymaga by ten standard został zachowany?”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wymaga parametrów: pomijanie pustych stron, automatyczna korekta położenia ukośnego, automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, automatyczne obracanie obrazów, rozpoznawanie kodów kreskowych, skanowanie do pliku PDF umożliwiającego przeszukiwanie, kompresja plików JPEG, TIFF, PDF zarówno dla sterowników TWAIN jak i ISIS.

Pytanie nr 8

„Dotyczy pakietu nr 1 – Zamawiający wymaga, aby urządzenie zostało dostarczone z dodatkowymi tonerami o wskazanej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Czy zamawiający uzna wymogi za spełnione, jeśli wydajność tonerów będzie podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798? Jest to norma właściwa dla urządzeń laserowych kolorowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający akceptuje zaoferowanie tonerów o wydajności podanej zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Pytanie nr 9

„Dotyczy pakietu nr 5 – Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, charakteryzuje wymaganą prędkość druku, prędkość kopiarki dla formatu A4. W przypadku prędkości skanowania, wymagając minimum 100 obrazów na minutę, nie doprecyzował przy jakim formacie papieru parametr ma być spełniony. Czy zamawiający wymaga, aby minimalna prędkość skanowania dotyczyła formatu A4?”.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga, aby podana minimalna prędkość skanowania dotyczyła formatu A4.

Pytanie nr 10

„Dotyczy pakietu nr 6 – Zamawiający wymaga, aby urządzenie zostało dostarczone z dodatkowymi tonerami o wskazanej wydajności (18 000 stron) przy pokryciu 5% dla każdego koloru. Czy zamawiający uzna wymagania za spełnione, jeśli wydajność tonerów (18 000 stron), będzie podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798? Jest to norma właściwa dla urządzeń laserowych kolorowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający akceptuje zaoferowanie tonerów o wydajności podanej zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Pytanie nr 11

„Dotyczy pakietu nr 6 – Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, charakteryzuje wymaganą prędkość druku formatu A4. W przypadku prędkości skanowania, wymagając minimum 100 obrazów na minutę, nie doprecyzował przy jakim formacie papieru parametr ma być spełniony. Czy zamawiający wymaga, aby minimalna prędkość skanowania dotyczyła formatu A4? Również przy prędkości kopiowania, zamawiający nie doprecyzował przy jakim formacie papieru prędkość kopiowania ma

wynosić 30 stron na minutę lub więcej. Czy zamawiający wymaga, aby prędkość ta również dotyczyła formatu A4?”.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza, że wymóg automatycznego skanowania oraz kopiowania dwustronnego dotyczy formatu A4.

Zamawiający wymaga, aby podana minimalna prędkość skanowania dotyczyła formatu A4.

Pytanie nr 12

„Dotyczy pakietu nr 6 – Zamawiający zapisał w specyfikacji wymóg automatycznego kopiowania dwustronnego oraz automatycznego faksowania dwustronnego z dowolnego podajnika. Pragniemy zauważyć, że funkcjonalności te mogą być spełnione tylko przy zastosowaniu podajnika wielofunkcyjnego ADF. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że zamawiający miał na myśli tego typu rozwiązanie – wymóg automatycznego kopiowania dwustronnego oraz faksowania dwustronnego z podajnika ADF”.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający potwierdza, że wymóg automatycznego kopiowania dwustronnego oraz faksowania dwustronnego dotyczy zastosowania podajnika wielofunkcyjnego ADF.

Pytanie nr 13

„Dotyczy pakietu nr 5 i nr 6 - Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dostawą drukarek laserowych lub laserowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, czy Zamawiający uzna wymogi za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże się dostawą drukarek laserowych lub laserowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości 430 000 zł brutto?”.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dostawą drukarek laserowych lub laserowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowody, czy została wykonana należycie. Zamawiający nie uzna w/w wymogu za spełniony przy wykazaniu dostaw o wartości 430 000 zł brutto.

Pytanie nr 14

„dotyczy pakietów nr 1.5 oraz 6:

W pakiecie 1.5 oraz 6 Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ, w punkcie „Toner” wymaga dostarczenia tonerów pozwalających na wydrukowanie określonej liczby stron. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy do wymaganej wydajności powinna być wliczana pojemność tonerów startowych dołączonych do urządzenia, czy też chodzi o dodatkowe komplety tonerów, bez uwzględniania tonerów startowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie precyzuje rodzaju oferowanych tonerów, istotna jest tylko ilość stron możliwych do wydrukowania przy zastosowaniu oferowanych tonerów.

Pytanie nr 15

„dotyczy pakietów nr 5, 6

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie urządzeń drukujących wyposażonych w funkcję druku bezpośredniego z pamięci flash USB (obsługiwany format plików PDF)”.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający podtrzymuje w obu wypadkach (pakiet nr 5 oraz nr 6) wymagania zawarte w SIWZ w zakresie druku bezpośredniego z pamięci Flash USB.

Pytanie nr 16

„dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z rozdzielczością kopiowania 600 x 600 dpi? Wyższe rozdzielczości kopiowania występują z reguły w urządzeniach drukujących w formacie A3”.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia z rozdzielczością kopiowania 600 x 600 dpi.

Pytanie nr 17

„dotyczy pakietu nr 6:

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie urządzeń z optyczną rozdzielczością skanowania 600 x 600 dpi”.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia z optyczną rozdzielczością skanowania 600 x 600 dpi.

Pytanie nr 18

„5. dotyczy pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie urządzeń z rozdzielczością druku 4800 x 600 dpi”.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia z rozdzielczością druku wynoszącą 1200 x 600 dpi.

Pytanie nr 19

„Wśród drukowanych kodów kreskowych jest wymaganie obsługi kodu „Japanese Postnet”. Czy będziecie Państwo drukować kody w tej symbologii? Pytamy, ponieważ ten kod jest w zestawieniu kodów drukarki jednego z producentów i przypuszczamy, że znalazł się w siwz wyłącznie z tego powodu. Prosimy o usunięcie tego kodu, o ile nie będzie on przez Państwa drukowany w praktyce”.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wykreśla z zapisów SIWZ wymaganie dotyczące obsługi kodu „Japanese Postnet”.

Pytanie nr 20

„W zakresie materiałów eksploatacyjnych do drukarki jest wyszczególniona taśma barwiąca o szerokości 84 mm i długości 74 m. Zasadą jest że taśma barwiąca ma być szersza od drukowanych etykiet i w tym wypadku nie musi mieć dokładnie 84 mm. Prosimy zatem o zgodę na taśmę barwiącą o szerokości np. nie mniejszej niż 64 mm (aby pokryć szerokość wymaganych etykiet z zapasem)”.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający pozostawia zapis o wymaganej szerokości taśmy barwiącej bez zmian.

Pytanie nr 21

„Dysponujemy taśmami barwiącymi woskowo-żywicznymi dłuższymi niż 74 m a jednocześnie w niższej cenie. Prosimy zatem o zgodę na zaoferowanie i wraz z drukarkami i etykietami taśm barwiących o większej długości niż 74 m, w takiej ilości rolek, aby ich łączna długość była nie mniejsza niż łączna długość trzech rolek taśm 74 – metrowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuści zaoferowanie mniejszej ilości taśm przy zachowaniu całkowitej długości nie mniejszej niż trzech rolek taśm 74 metrowych przy zachowaniu ważności zapisu iż jest to taśma rekomendowana przez producenta drukarki i nie powodująca poprzez użytkowanie utraty gwarancji na drukarkę i głowicę.

Pytanie nr 22

„Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy z gwarancją na okres minimum 24 lub 36 miesięcy (w zależności od pakietu). Dodatkowe punkty można uzyskać za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancyjnego (od 36 do 60 miesięcy w zależności od pakietu). W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy:

1. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia posiadały gwarancję świadczoną w oparciu o gwarancję producenta sprzętu np. drukarki, komputera, notebooka czy też całość świadczenia gwarancyjnego ma spaść wyłącznie na wykonawcę?”.
2. Czy zamawiający będzie w jakikolwiek sposób chciał zweryfikować, czy zaoferowany okres gwarancji produktu jest oparty o oświadczenia producenta sprzętu (drukarki, komputera, notebooka)? Np., poprzez załączenie do oferty oświadczeń producenta lub umocowanego prawnie przedstawiciela producenta.

Kwestia ta jest o tyle istotna, że standardowe okresy gwarancji to zazwyczaj rok, lub dwa lata. Brak doprecyzowania tego zapisu, spowoduje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zamawiający otrzyma oferty z zaniżoną kalkulacją ceny, w których oferenci aby uzyskać dodatkowe 30 punktów, zaoferują maksymalny możliwy okres gwarancji, ale nie wykupią takiego świadczenia u producenta oferowanego rozwiązania. Może to spowodować nieporównywalność ofert i obarcza postępowanie wadą. Dodatkowo zwracamy uwagę, że brak wykupionych dodatkowych gwarancji producentkich może w przyszłości spowodować komplikacje związane z naprawami gwarancyjnymi np. w przypadku, kiedy oferent po 2 lub 3 latach, przestanie prowadzić działalność gospodarczą, a na dzień składania ofert dodatkowe gwarancje (przedłużenie gwarancji) nie zostały przez niego wykupione”.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający stoi na stanowisku, że wszystkie obowiązki wynikające z gwarancji na dostarczony sprzęt spoczywają na Wykonawcy. Wymagania gwarancyjne zostały szczegółowo opisane w § 4 wzoru umowy. Zamawiający nie planuje weryfikacji warunków gwarancji na oferowany sprzęt informatyczny.

Pytanie nr 23

„W §1 ust 7 Umowy (załącznik nr 8 – dostawa monitorów pakiet VII) Zamawiający wskazuje: W przypadku nie wykorzystania 30 % wartości całej kwoty wskazanej w ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia wobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany zapis gwarantuje Wykonawcy, że Zamawiający wykona zamówienie w minimum 70% i w przypadku, w którym będzie zbliżał się termin zakończenia umowy – 12 miesięcy od jej podpisania, a ilość zrealizowanych dostaw będzie poniżej 70% to Wykonawca będzie mógł żądać od Zamawiającego wykonania brakującej dostawy? Czyli jeżeli Zamawiający w terminie 12 miesięcy nie dokona zamówienia 1400 urządzeń, to Wykonawca będzie mógł tego żądać”.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający potwierdza, że wskazany zapis Umowy gwarantuje Wykonawcy wykonanie zamówień w minimum 70% przedmiotu umowy.

Pytanie nr 24

„Czy ze względów realizacyjnych dostaw i prawidłowego oszacowania ich kosztów Zamawiający może dokonać określenia ilości planowanych dostaw oraz ich rozkładu w czasie 12 miesięcy?

Ewentualnie czy Zamawiający może wskazać i oszacować minimalne i maksymalne ilości urządzeń w pojedynczym zamówieniu oraz minimalne terminy odstępów pomiędzy poszczególnymi zamówieniami. Jest to ważne ze względów określenia kosztów, a także czasu potrzebnego na realizację dostawy przez Wykonawcę jak i producenta. Inaczej będą przedstawiały się koszty i czas potrzebny na np. cotygodniową dostawę 50 urządzeń wraz z wniesieniem, odbiorem jakościowym i ilościowym, a inaczej będzie przedstawiał się koszt jednorazowej dostawy np. 500 szt. gdzie czas potrzebny na wniesienie, sprawdzenie i przeliczenie urządzeń nie koniecznie zamknie się w terminie 1 dnia w myśl zapisów umowy:

§ 3. ust 9. W czasie odbioru jakościowego i ilościowego WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego towaru, sprawdzenie numerów fabrycznych, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 5, sprawdzenie kompletności i ilości dostarczonego sprzętu zgodnie z umową. Czynności te odbędą się w obecności upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO.

10. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywać się będzie w magazynie ZAMAWIAJĄCEGO (Lublin, ul. Narutowicza 73), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający ze względu na ograniczoną ilość miejsca magazynowego nie jest w stanie określić precyzyjnie w ilu dostawach zostaną zrealizowane zamówienia przedmiotowego asortymentu. Na chwilę obecną Zamawiający zakłada możliwość, że realizacja przedmiotu umowy powinna odbyć się w ramach dwóch dostaw cząstkowych.

Pytanie nr 25

„Ponieważ okres realizacji umowy to 12 miesięcy to czy Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanych urządzeń? Jeżeli tak to na jakich zasadach”.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanych urządzeń na inny, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych i w cenie nie wyższej niż określonej w umowie, wyłącznie w sytuacji wycofania z obrotu danej pozycji asortymentu, braku dostępności na rynku lub zaprzestaniu jego produkcji. Zgodnie z umową, zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

W związku z powyższym na podstawie art. 38. Ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje poniższych zmian w treści SIWZ w:

1. Załącznik nr 1.4 - pozycja „inne” - otrzymuje brzmienie:

Inne	Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z protokołami odbioru ilościowego i jakościowego, oraz wykazem ewidencyjnym numerów seryjnych.
------	--

2. Załącznik nr 1.7 - pozycja „inne” - otrzymuje brzmienie:

Inne	Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z protokołami odbioru ilościowego i jakościowego, oraz wykazem ewidencyjnym numerów seryjnych.
------	--

3. **Załącznik nr 1.11** – „Parametry skanera”, pkt 8 „funkcje skanowania” -otrzymuje brzmienie:

8.	Funkcje skanowania	<ul style="list-style-type: none"> • pomijanie pustych stron • automatyczna korekta położenia ukośnego • automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych • automatyczne obracanie obrazów • rozpoznawanie kodów kreskowych • skanowanie do pliku PDF umożliwiającego przeszukiwanie • kompresja plików JPEG, TIFF, PDF <u>zarówno dla sterowników TWAIN jak i ISIS</u> • strefowe rozpoznawanie tekstu OCR
----	--------------------	--

4. **Załącznik nr 1.1** – „inne” pkt 5 – „Materiały eksploatacyjne” - otrzymuje brzmienie:

5	Materiały eksploatacyjne	<p>Dodatkowo, minimum 1 komplet tonerów producenta urządzenia umożliwiających wydruk co najmniej 3000 stron A4 mono/1800 stron A4 kolor zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub 19798 lub normą producenta urządzenia.</p> <p>Dodatkowo zestaw bębnow światłoczułych CMYK na co najmniej 30000 wydruków</p>
---	--------------------------	---

5. **Załącznik nr 1.5** – „Skaner” pkt 3 – „Szybkość skanowania” - otrzymuje brzmienie:

3.	Szybkość skanowania A4	Minimum 100 obrazów na minutę mono
----	------------------------	------------------------------------

6. **Załącznik nr 1.6:**

– „Kopiarka” pkt 3 – „Rozdzielczość kopiowania” - otrzymuje brzmienie:

3.	Rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi lub więcej
----	--------------------------	------------------------

– „Skaner” pkt 4 – „Szybkość skanowania” – otrzymuje brzmienie:

4.	Szybkość skanowania A4	Minimum 100 obrazów na minutę (mono/kolor)
----	------------------------	--

– „inne” pkt 5 – „Toner” - otrzymuje brzmienie:

5	Toner	W zestawie z urządzeniem maksymalnie dwa komplety tonerów producenta urządzenia (CMYK) umożliwiające wydrukowanie nie mniej niż 18000 stron A4 przy pokryciu 5% dla każdego koloru lub normą ISO/IEC 19798
---	-------	---

– „Skaner” pkt 5 – „Optyczna rozdzielczość” - otrzymuje brzmienie:

5.	Optyczna rozdzielczość skanowania	• Minimum 600x600 dpi
----	-----------------------------------	------------------------------

7. **Załącznik nr 1.2** – turet 3 - otrzymuje brzmienie:

- rozdzielczość druku min. 1200x600 dpi;

8. **Załącznik nr 1.9:**

– „Parametry drukarki” pkt 1 – „Drukowane kody kreskowe” otrzymuje brzmienie:

1.	Drukowane kody kreskowe	Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN- 13, EAN- 14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2- of - 5, ISBT-128 (ZPL), Logmare (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 -of -5 (ZPL), UCC/ EAN- 128 (EPL), UPC- A, UPC-A i UPC- E z rozszerzeniami 2 - lub 5- cyfrowymi EAN, UPC i rozszerzenia 2- lub 5- cyfrowe EAN (ZPL)
----	-------------------------	---

		CodaBlock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroOPDF417, PDF417, QR Code
--	--	--

– „inne” pkt 4 – „Materiały eksploatacyjne” - otrzymuje brzmienie:


4.	Materiały eksploatacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • 3 rolki po 2000 szt. etykiet termotransferowych o rozmiarach 60 x 25 mm, papierowych, samoprzylepnych, papier półpołysk • 3 rolki taśmy termotransferowej barwiącej woskowo-żywicznej w wymiarach 84mm x 74 m; taśma rekomendowana przez producenta drukarki i nie powodująca utraty gwarancji na drukarkę i głowicę <p>Zamawiający dopuści zaoferowanie mniejszej ilości taśm przy zachowaniu całkowitej długości nie mniejszej niż trzech rolek taśm 74 metrowych przy zachowaniu ważności zapisu iż jest to taśma rekomendowana przez producenta drukarki i nie powodująca poprzez użytkowanie utraty gwarancji na drukarkę i głowicę.</p>
----	--------------------------	--

Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na termin składania i otwarcia ofert.

W załączeniu zmienione, obowiązujące załączniki nr 1,1, 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,9, 1,11 do SIWZ, które należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na niezmienionych w/w załącznikach Zamawiający dokona ich poprawy w w/w zakresie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy.

Zastępca
Komendanta Miejskiego Rejonu Policji w Lublinie

Piotr Matusz Sztybel

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji
2. Załącznik nr 1.2 do SIWZ po modyfikacji
3. Załącznik nr 1.4 do SIWZ po modyfikacji
4. Załącznik nr 1.5 do SIWZ po modyfikacji
5. Załącznik nr 1.6 do SIWZ po modyfikacji
6. Załącznik nr 1.7 do SIWZ po modyfikacji
7. Załącznik nr 1.9 do SIWZ po modyfikacji
8. Załącznik nr 1.11 do SIWZ po modyfikacji

wyk w 1 egz.
przesłano mailem
opr. M. Mazur tel. 53-71